

KÄRCHER



BESTSELLERS PROFESSIONAL

Leták platný 1.1.–31.12.2024.

HDS10/21-4 M

Inovovaný vysokotlaký čistič s ohřevem, který oproti předchůdci nabízí vyšší výkon, uživatelsky přívětivé umístění ovládacího panelu v přední části stroje a také ovládání tlaku a průtoku vody zvenčí. Dále je vybaven integrovanou nádrží pro RM 110/RM 111.

Obj. číslo: 1.071-939.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500–1 000

Pracovní tlak (bar): 30–210

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

133 400,-

Dlouhodobě nízká cena

HDS10/ 21-4 MXA

Verze s automatickým navijením.

Obj. číslo: 1.071-938.0

Dlouhodobě nízká cena: 147 700,-

3*
ROKY
ZÁRUKA



RM 838, 20 l

Pěna na mytí aut.

Superkoncentrát - 20 L = 80 L.

Obj. číslo: 6.295-838.0

Dlouhodobě nízká cena: 3 989,-



RM 110, 10 l

Systémová péče

pro vysokotlaké čističe HDS.

Obj. číslo: 6.295-303.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 390,-



*Pro obdržení záruky 3 roky je nutná registrace stroje na www.karcher.cz/zaruka-profibest. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na stroje.

HDS8/18-4 C

Vysokotlaký čistič s ohřevem, keramickými písty, ekonomickým stupněm ecoefficiency a vodou chlazeným, čtyřpólovým motorem. Určeno převážně pro stavebnictví a průmysl.

Obj. číslo: 1.174-900.0
Technické údaje:
Průtok (l/h): 300-800
Tlak (bar/Mpa): 30-180/3-18
Druh proudu (~V/Hz): 3/400/50
Příkon (kW): 6

83 700,-
Dlouhodobě nízká cena



HDS8/18-4 CX

Verze s integrovaným bubnem na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.174-906.0
Dlouhodobě nízká cena: 87 600,-

Rotační tryska, 040
K HD 8/23 G Classic.
Obj. číslo: 4.763-252.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 646,-

Parní tryska 50°
Příslušenství pro HDS.
Obj. číslo: 4.116-000.0/-001.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 725,-

RM 110, ASF, 1l
Systémová péče pro HDS
Obj. číslo: 6.295-325.0
Dlouhodobě nízká cena: 268,-



HD 8/23 G Classic

Soběstačný, mobilní, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodní vysokotlaký čistič s robustním čerpadlem klikové hřídele a benzínovým motorem. Pro náročné aplikace ve stavebnictví a obcích.

Obj. číslo: 1.187-012.0
Technické údaje:
Průtok (l/h): 800
Tlak (bar/Mpa): 230/23
Druh pohonu: benzín

31 100,-
Dlouhodobě nízká cena



HD 10/25-4 S Plus

Třída HD Super poskytuje pohodlí a ergonomii pro bezproblémovou práci po celý den. Mobilní stroje, snadná přeprava.

Obj. číslo: 1.286-960.0
Technické údaje:
Průtok (l/h): 500-1 000
Pracovní tlak (bar): 80-250
Druh proudu (V/~Hz): 400/3/50

63 700,-
Dlouhodobě nízká cena



HD 10/21-4 S Classic

Jednoduchý stroj, který přesvědčí výkonem a robustností, zároveň má dobrý poměr ceny a výkonu. Stroj je vhodný pro každodenní tvrdou práci. Snadná obsluha.

Obj. číslo: 1.367-401.0
Technické údaje:
Průtok (l/h): 500-1 000
Pracovní tlak (bar): 50-210
Druh proudu (V/~Hz): 400/3/50

47 500,-
Dlouhodobě nízká cena



HD 7/17 M Plus

Tento model účinně vyčistí i hrubou špinu. Vhodný v zemědělství, na stavbách i veřejných místech. Lze čistit v horizontální i vertikální poloze. V balení rotační tryska.

Obj. číslo: 1.151-932.0
Technické údaje:
Průtok (l/h): 700
Pracovní tlak (bar): 170
Druh proudu (V/~Hz): 400/3/50

26 950,-
Dlouhodobě nízká cena



HD 10/25-4 SXA Plus

Verze s automatickým navíjením VT hadice.

Obj. číslo: 1.286-955.0
Dlouhodobě nízká cena: 72 300,-

HD 5/15 CX Plus

Verze s bubnem na VT hadici.

Obj. číslo: 1.520-932.0
Dlouhodobě nízká cena: 20 100,-

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Studenovodní vysokotlaký čistič, verze s čističem ploch FR Classic a bubnu na navíjení VT hadice.

Obj. číslo: 1.520-934.0
Technické údaje:
Průtok (l/h): 500
Tlak (bar/Mpa): 150/15
Druh proudu (~V/Hz): 1/230/50
Příkon (kW): 2,8

21 500,-
Dlouhodobě nízká cena



Čistič ploch FR30 – bez odsávání (bez trysek)

Max. 180 bar, 850 l/h, 60 °C.
Obj. číslo: 2.111-011.0
Dlouhodobě nízká cena: 7 990,-



Čistič ploch FRV30 – s odsáváním (bez trysek)

Max. 250 bar, 1 000 l/h, 60 °C.
Obj. číslo: 2.111-010.0
Dlouhodobě nízká cena: 12 620,-



Pěnovací nástavec Advanced 1/2/3

Průtok l/h: 400-600
/700-800/900-2 500
Obj. číslo: 4.112-063.0
/-064.0/-065.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 460,-



Pracovní nástavec 1050 mm, otočný

Obj. číslo: 4.112-000.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 290,-



Rotační mycí kartáč

Přírodní štětiny, průtok 500-800 l/h.
Obj. číslo: 4.113-003.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 220,-



Automatický naviják

Autom. naviják pro 20 m dlouhou VT hadici. Plast.
Obj. číslo: 6.392-074.0
Dlouhodobě nízká cena: 9 950,-



Upevňovací sadanavijáku

Obj. číslo: 2.110-020.0
Dlouhodobě nízká cena: 6 950,-



RM 81 ASF, 20 l

Univerzální čisticí prostředek pro vys. čištění, pH 12,3.
Superkoncentrát – 20 l = 80 l
Obj. číslo: 6.295-557.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 797,-



RM 31 ASF, 20 l

Odstraňovač olejů a tuků, pH 13.
Superkoncentrát – 20 l = 80 l
Obj. číslo: 6.295-069.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 652,-



RM 838, Direct, 3l

Pěna na mytí aut., pH 12,6
Obj. číslo: 6.295-979.0
Dlouhodobě nízká cena: 570,-



3*
ROKY
ZÁRUKA

BD 50/50 CClassic Bp

Ručněvedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Včetně baterie a samostatné nabíječky, lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Vhodné do skladovacích prostor a velkých obchodů.

Obj. číslo: 1.127-001.0
plus baterie s nabíječkou.

Technické údaje:
Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 50/50
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

92 800,-

Dlouhodobě nízká cena

RM 732, 5 l

Dezinfekční čistič 2v1.

Obj. číslo: 6.295-596.0
Dlouhodobě nízká cena: 1 679,-



RM 776, 10l

Odstraňovač stop po pneumatikách a otěrů. pH: 13,3.

Obj. číslo: 6.295-545.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 009,-



RM 752, 10l

Intenzivní hloubkový čistič, pH: 13,2.

Obj. číslo: 6.295-813.0
Dlouhodobě nízká cena: 1 305,-



RM 735, 5 l

Dezinfekční prostředek.

Obj. číslo: 6.295-597.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 154,-



BD 50/60 CClassic Ep

Ručněvedený podlahový mycí stroj s odsáváním. Verze s elektrickým pohonem. Včetně lišty 900 mm ve tvaru V a diskové hlavy D 500 mm. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.127-002.0
Technické údaje:
Nádrž na čistou/špinavou vodu (l): 60/60
Plošný výkon (m²/h): cca 2 000

71 800,-

Dlouhodobě nízká cena



FloorPro Multi čistič

RM 756, 10 l

Denní úklid/čištění.

Pro znečištěné tvrdé a elastické podlahy a povrchy, pH 9.

Obj. číslo: 6.295-914.0

Dlouhodobě nízká cena: 1 402,-



FloorPro Průmyslový čistič

RM 69, 20 l

Účinně odstraňuje i ty nejodolnější mastnoty, oleje, saze a minerální nečistoty. Pro elastické a tvrdé podlahy.

Obj. číslo: 6.296-050.0

Dlouhodobě nízká cena: 2 200,-




BDS 43/150 CClassic

Jednokotoučový mycí stroj BDS 43/150 CClassic je velmi robustní stroj pro mnohostranné využití při čištění podlah, vybavený bezúdržbovou planetovou převodovkou a silným 1 500 W motorem. Určeno pro maloobchod, veřejné služby a kanceláře.

Obj. číslo: 1.291-243.0
Technické údaje:
Pracovní šířka (mm): 430
Příkon (W): 1 500
Hladina hluku (dB): 63
Počet otáček kartáčů (rpm): 150

19 800,-

Dlouhodobě nízká cena



Kotoučový kartáč, střední, červený, k BDS43/150 C
Průměr 430 mm.

Obj. číslo: 6.369-895.0
Dlouhodobě nízká cena: 2 851,-



Nádrž kompletní k BDS43/150 C
Pro montáž na rukojeť, objem 10l.

Obj. číslo: 9.753-058.0
Dlouhodobě nízká cena: 4 369,-



Pad, středně měkký, červený k BDS43/150 C
Průměr 432 mm.

Obj. číslo: 6.369-470.0
Dlouhodobě nízká cena: 1 643,-



IVM 40/24-2

Dvoumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy na jemné i hrubé pevné hmoty. Shváždicovým filtrem v prachové třídě M.

Obj. číslo: 9.989-906.0
Technické údaje:
Podtlak (mbar): 225
Průtok vzduchu (l/sec): 106
Objem nádrže (l): 40
Napětí (V): 220-240

47 900,-

Dlouhodobě nízká cena



IVM 40/24-2 (H)

Verze s certifikovaným filtrem pro třídu prachu (H).

Obj. číslo: 9.989-907.0
Dlouhodobě nízká cena: 59 900,-

NT 30/1 Ap

Mokrosuchý vysavač s poloautomatickým čištěním filtru. Vhodné nejen pro průmysl, dopravu a automotive.

Obj. číslo: 1.148-221.0
Technické údaje:
Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/sec): 74
Objem nádrže (l): 30
Napětí (V): 220-240
Příkon (W): 1 380

9 500,-

Dlouhodobě nízká cena



Sadapříslušenství pro pevné látky a prach DN 50

Sadapříslušenství pro vysavač IVM 40/24-2: hadice EVA 3m, rukojeť, silikonová hubice, redukce

Obj. číslo: 9.989-662.0
Dlouhodobě nízká cena: 20 900,-

Vliesové filtrační sáčky, 5 ks
Nejen pro vysavač NT 30/1 Ap.
Obj. číslo: 2.889-154.0
Dlouhodobě nízká cena: 684,-



NT 30/1 Ap Te

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí. Určeno pro stavební průmysl a dopravu.
Obj. číslo: 1.148-231.0
Dlouhodobě nízká cena: 10 800,-

NT 30/1 Tact L

Verze s automatickým oklepem filtru Tact.
Obj. číslo: 1.148-201.0
Dlouhodobě nízká cena: 13 050,-

NT 30/1 Tact Te L

Verze se zásuvkou pro připojení nářadí.
Obj. číslo: 1.148-211.0
Dlouhodobě nízká cena: 14 850,-

Plochý skládaný filtr (PES)
Pro NT 30/1 Tact a NT 30/1 Ap.
Obj. číslo: 6.907-662.0
Dlouhodobě nízká cena: 1 430,-



Plochý skládaný filtr papírový
Pro vysavač NT 30/1 Ap.
Obj. číslo: 6.904-367.0
Dlouhodobě nízká cena: 660,-



3*
ROKY
ZÁRUKA

T 10/1

Výkonný vysavač pro suché vysávání. Vhodné do obchodů, restaurací a hotelů.

Obj. číslo: 1.527-150.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 240/24

Průtok vzduchu (l/sec): 53

Objem nádrže (l): 10

Druh proudu (~V/Hz):

1/230/50

Příkon (W): 800

4 700,-

Dlouhodobě nízká cena



Vliesové filtrační sáčky, 10 ks

Pro vysavač T 10/1.

Obj. číslo: 6.904-315.0

Dlouhodobě nízká cena: 790,-



RM 760 čisticí tablety, 16 tablet

Pro hloubkové čištění textilních

povrchů a čalounění.

Obj. číslo: 6.295-850.0

Dlouhodobě nízká cena: 449,-



RM 760 prášek, 10kg

Pro hloubkové čištění textilních povrchů a čalounění.

Obj. číslo: 6.294-844.0

Dlouhodobě nízká cena: 3 241,-



Extraktor Puzzi 10/1

Pro textilní povrchy s přídavnou rukojetí na podlahové hubici. Určeno pro hotely, restaurace a obchody.

Obj. číslo: 1.100-130.0

Technické údaje:

Plošný výkon (m²/h): max. 25

Podtlak (mbar/kPa): 220/22

Průtok vzduchu (l/sec): 54

Nádrž na špinavou

/čistou vodu (l): 10/9

16 800,-

Dlouhodobě nízká cena



SG4/4

Kompaktní parní čistič SG4/4 s výkonným tlakem páry 4 bar. S plynulou regulací množství páry a funkcí Vapo-Hydro pro perfektní výsledky čištění bez chemikálií. Pomocí testování v nezávislé laboratoři jsme zjistili, že tento parní čistič zabíjí až 99,999 % koronaviřů a bakterií. Vhodný nejen do průmyslu a automotive.

Obj. číslo: 1.092-104.0

Technické údaje:

Tlak páry (bar): 4

Topný výkon (W): 2 300

Napětí (V): 220-240

Teplota kotle (°C):

Max. 145

27 300,-

Dlouhodobě nízká cena



CV30/2 Bp

První profesionální bateriový upright kartáčový vysavač v bateriové platformě 36V na všechny koberce i tvrdé povrchy. Automaticky rozpozná podlahu, s hygienickou funkcí samočištění kartáčového válce a nízkou světlou výškou.

Obj. číslo: 1.023-200.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 187/18,7

Průtok vzduchu (l/sec): 34

Objem nádrže (l): 3

Baterie: 36V platforma

Pracovní šířka (cm): 25,2

Výkon na jedno

nabití baterie (m²):

200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)

16 400,-

Dlouhodobě nízká cena



KM 70/20 C2SB

Ručně vedený zametací stroj se dvěma bočními kartáči a zametacím válcem zajišťuje pokrytí velké plochy a prakticky bezprašné zametání uvnitř i venku.

Obj. číslo: 1.517-131.0

Technické údaje:

Max. plošný výkon (m²/h): 3 920

Pracovní šířka (mm): 480

Pracovní šířka s 1 postranním

kartáčem (mm): 700

Pracovní šířka se 2 postranními

kartáči (mm): 980

Objem nádrže

brutto/netto (l): 45/20

Hmotnost (vč. příslušenství)

(kg): 22

18 060,-

Dlouhodobě nízká cena



3*
ROKY
ZÁRUKA