



NOVÝ VODNÍ PROGRAM VÁS OSVĚŽÍ!



159,-
~~207,-~~

KOVOVÁ

59,-
~~77,-~~

PLASTOVÁ

159,-
~~207,-~~

CELOKOVOVÁ

Pistole postřikovací
jednoduchá
kovová obj. č. 10.80-ZP-1-03
plastová obj. č. 10.80-ZP-1-04
celokovová obj. č. 10.80-ZP-1-05

69,-
~~89,-~~

8 FUNKCÍ



Pistole postřikovací
8-funkční plastová obj. č. 10.80-ZP-1-01
7-funkční celokovová obj. č. 10.80-ZP-1-06

179,-
~~233,-~~

7 FUNKCÍ

499,-
~~649,-~~

S KOLEČKY



Naviják na hadici
1/2", 60 m
s kolečky obj. č. 10.80-ZP-4-01

1499,-
~~1949,-~~

**SNADNÁ
INSTALACE
NA STĚNU
ARETACE**

Buben samonavíjecí
s vodní hadicí 1/2" 20 m - s brzdou
obj. č. 10.81-SB-12-B

199,-
~~259,-~~

KOVOVÝ



Zavlažovač
kovový pulsni s kovovým trnem
obj. č. 10.80-ZP-3-01

60,-
~~79,-~~

PLASTOVÝ

Zavlažovač
pulsni plastový
s plastovým trnem
obj. č. 10.80-ZP-3-02

199,-
~~259,-~~

10 M



**Hadice spirálová
na vodu**
10 m obj. č. 10.81-HSV-10
15 m obj. č. 10.81-HSV-15

249,-
~~324,-~~

15 M

**Včetně
příslušenství**

od 12,-
~~16,-~~

Rychlospojka 1/2" nebo 3/4"
hadicová nebo STOP
i v provedení MOSAZ nebo SOFT
obj. č. 10.80-ZP-2-01 - 10.80-ZP-2-04-S

229,-
~~293,-~~

VÝKYVNÝ



Zavlažovač
výkyvný s 15 tryskami
obj. č. 10.80-ZP-3-03

379,-
~~493,-~~

3 VÝSTUPY



Časovač
časovač 0-120 min 3 výstupy
obj. č. 10.80-ZP-5-02

199,-
~~259,-~~

1 VÝSTUP



Časovač
0-120 min SOFT 1 výstup
obj. č. 10.80-ZP-5-01-S

AKU PROGRAM 20 V

AKUMULÁTORY I NABÍJEČKY VHODNÉ PRO VŠECHNY

PRODUKTY Z AKU PROGRAMU

1199,-
~~1559,-~~

180 NM



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Šroubovák akumulátorový
Rázový šroubovák na akumulátor Li-ION 20 V
Unášec - 3/4" 6hran na bity
Max. 2900 ot/min.
Max. 4000 úderů/min.
Max. moment 180 Nm
obj. č. 51.10-AS-20-14

1899,-
~~2499,-~~

1 AKUMULÁTOR



Vrtačka akumulátorová
Akumulátor Li-ION 20 V 2000 mAh
Max. moment na 1st=50 Nm
2st. převodovka = 0-450/0-1700 ot.
Rychloupínací sklíčidlo ocel 2-13 mm
obj. č. 51.10-AV-20-01

3399,-
~~4419,-~~

2 AKUMULÁTORY

2599,-
~~3379,-~~

1 AKUMULÁTOR



Vrtačka s příklepem akumulátorová

Akumulátor Li-ION 20 V 2000 mAh
Max. moment na 1 st.=60 Nm
Max. 32000 úderů/min.
Bezuhlíkový motor, rychloupínací sklíčidlo ocel 2-13 mm
2st. převodovka = 0-500/0-2000 ot.

1 akumulátor obj. č. 51.10-AV-20-02
2 akumulátory obj. č. 51.10-AV-20-03

1599,-
~~2079,-~~

165 MM



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Pila okružní ruční akumulátorová
Kotoučová pro akumulátor Li-ION 20 V
Průměr kotouče 165 mm
Max. profez 90°=53mm/45°=38mm
obj. č. 51.10-ARP-20-190

1299,-
~~1699,-~~

115 MM



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Bruska úhlová akumulátorová
Pro akumulátor Li-ION 20 V
Max. 8500 ot/min.
Max. 115 mm průměr nástroje
obj. č. 51.10-ABU-20-115

1119,-
~~1455,-~~

20 V



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Pila přímočará akumulátorová
Pro akumulátor Li-ION 20 V
Max. 2700 kmitů/min.
Nastavitelný předkmit nástroje a odklon +/-45°
Max. profez kov 5mm / dřevu 80mm
obj. č. 51.10-PP-20-080

499,-
~~649,-~~

10 W



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Svítilna akumulátorová
Pro akumulátor Li-ION 20 V
Výkon LED 10 W
3 režimy svícení - 500lm/1000lm/blikání
Svítivost 6500 k
obj. č. 51.10-AL-20-10

699,-
~~909,-~~

20 W



akumulátor ani nabíječka
není součástí balení

Lampa akumulátorová
Pro akumulátor Li-ION 20 V
Výkon LED 20 W
2 režimy svícení -1000lm/2000lm
Svítivost 6000 k
obj. č. 51.10-AL-20-20

489,-
~~639,-~~

4 A



Nabíjecí zdroj
pro akumulátory Li-ION 20 V
Příkon 100W/230V, výkon 4 A
obj. č. 51.99-NAB-20-4000

769,-
~~1009,-~~

2000 mAh



Akumulátor 20 V 2000 mAh
obj. č. 51.99-AKU-20-2000

339,-
~~441,-~~

2 A



Nabíjecí zdroj
pro akumulátory Li-ION 20 V
Příkon 50W/230V, výkon 2 A
obj. č. 51.99-NAB-20-2000

1299,-
~~1699,-~~

4000 mAh



Akumulátor 20 V 4000 mAh
obj. č. 51.99-AKU-20-4000

JEDNA BATERIE PRO 8 VÝROBKŮ

POČKAT NA TO NEJLEPŠÍ SE VYPLATIL!



3199,-
~~4159,-~~

2-TAKTNÍ

Křovinořezy 2v1

2-taktní 42,6 cm³ / 1,25 kW
nosnýstroj
strunová hlava
trojzubý nůž
obj. č. 51.06-KR-2



náhradní strunová hlava
ZDARMA

1100,-
~~1430,-~~

550 W

Vyžinač strunový 550 W

230 V ~ 50 Hz
otáčky na prázdno: 11 000 min⁻¹
šířka záběru: 270 mm

teleskopická nosná tyč, s rychloupínáním
plně nastavitelná hlava, pojezdový váleček

obj. č. 51.06-VS-550-SADA

399,-
~~519,-~~

280 W

Vyžinač strunový 280 W

příkon: 280 W
max. otáčky: 12000 ot/min
síla struny: 1,2 mm
záběr: 220 mm
obj. č. 51.06-VS-280

199,-
~~259,-~~

360°



Nůžky na trávu

otočné 360st. obj. č. 10.31-10-01

2699,-
~~3599,-~~

4-TAKTNÍ

4-taktní OHV 24,5 cm³ / 0,55 kW
nosnýstroj, strunová hlava
trojzubý nůž

obj. č. 51.06-KR-1

NŮŽKY NA TRÁVU

AKUMULÁTOROVÉ

799,-
~~1099,-~~

3,6 V
otočná rukojeť
pro pohodlnou práci
- vpravo 90°, 180°
- vlevo 90°

obj. č. 51.06-NT-01

2 TYPY NOŽŮ V BALENÍ

lišta na keře - 110 mm
nůžky na trávu - 70 mm

velmi snadná
výměna nožů

**Tyč prodlužovací
teleskopická**

+ kolečka, pro NT-01

obj. č. 51.99-NT-01-02

219,-
~~285,-~~

2459,-
~~3197,-~~

1600 W

CENOVÁ BOMBA



**Sekačka na trávu
elektrická**

230 V ~ 50 Hz
pracovní záběr: 38 cm
počet nožů: 1
centrálně nastavitelná
výška sečení: 5st. 20 - 65 mm
otáčky naprázdno: 3000 min⁻¹
objem koše: 50 l

obj. č. 51.06-ES-1600

od 49,-
~~64,-~~

**Plachta
nepromokavá s oky
zesílená - 100 g/m²**

2x2, 2x3, 2x8, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5,
4x6, 5x6, 5x8, 6x8, 6x10, 8x12,
10x12, 10x15, 10x20, 15x20, 20x20 m
obj. č. 10.88-P100-2-2 - 10.88-P100-20-20

od 75,-
~~99,-~~

**Plachta
nepromokavá s oky
extra silná - 160 g/m²**

2x2, 2x3, 2x8, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5,
4x6, 5x6, 5x8, 6x8, 6x10, 8x12,
10x12, 10x15, 10x20, 15x20, 20x20 m
obj. č. 10.88-P150-2-2 - 10.88-P150-20-20

KOLEČKO 60 L

ČERNÉ POZINK

SLOŽENÉ

959,-
~~1247,-~~

NAFUK. KOLO

989,-
~~1298,-~~

NAFUK. KOLO

989,-
~~1298,-~~

PLNÉ KOLO

1019,-
~~1328,-~~

PLNÉ KOLO



Kolečko 60 l

korba černá nebo pozink,
nafukovací nebo plné kolo
obj. č. 10.86-KSN-CER-60 - 10.86-KSP-POZ-60

**TYČ
K RAJČATŮM
SPIRÁLOVÁ**



od 22,-
~~29,-~~

1,8 m, PVC
6,5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-PVC
1,5 m, PVC
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-PVC
1,8 m, pozink
6,5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-Z
1,5 m, pozink
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-Z

KOLEČKO 60 L

ČERNÉ POZINK

ROZLOŽENÉ

849,-
~~1104,-~~

NAFUK. KOLO

879,-
~~1148,-~~

NAFUK. KOLO

869,-
~~1138,-~~

PLNÉ KOLO

899,-
~~1168,-~~

PLNÉ KOLO



Kolečko 60 l

korba černá nebo pozink,
nafukovací nebo plné kolo
obj. č. 10.86-KRN-60-CER - 10.86-KRP-60-POZ

2999,-
~~3699,-~~

1100 W



Vodárna domácí 1100 W

Příkon 1100 W
Napětí / frekvence 230 V ~ 50 Hz
Max. průtok Q_{max} 4200 l/h
Max. výtlak H_{max} 45 m
Max. sací výška 8 m
Max. teplota vody 35°C
Objem nádoby 19 l
Pracovní tlak 1,5 - 3 bar
Vstupní a výstupní hrdlo G 1"
obj. č. 10.86-CDV-1100

899,-

1" / 25 M

289,-

1/2" / 25 M

649,-

3/4" / 25 M

1799,-

1" / 50 M

579,-

1/2" / 50 M

1299,-

3/4" / 50 M

175,-

1/2" / 15 M

1699,-

1/2" / 150 M

1949,-

3/4" / 75 M

**ZESÍLENÁ
3 VRSTVY**

prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů



Hadice zahradní

šedá zesílená
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m
3/4" 25 m, 50 m, 75 m
obj. č. 10.81-S-10-25 - 10.81-S-34-75

VYROBENO V IT



ODOLNÉ PROTI LÁMÁNÍ A PŘEKROUČENÍ

1139,-

1" / 25 M

719,-

1/2" / 50 M

2199,-

1" / 50 M

649,-

3/4" / 25 M

219,-

1/2" / 15 M

1299,-

3/4" / 50 M

359,-

1/2" / 25 M

**POTRAVINOVÝ
CERTIFIKÁT**



I PRO PITNOU VODU



5 VRSTEV

prac. tlak 30 barů,
průtržný tlak 50 barů

Hadice zahradní

žlutá
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m
3/4" 25 m, 50 m
obj. č. 10.81-ZL-10-25 - 10.81-ZL-34-50

839,-
~~1094,-~~

400 W



1039,-
~~1554,-~~

750 W


VÝKLOPNÉ NOŽKY

HLOUBKA PONORU AŽ 7 M

Vysaje vodu odkudkoliv

3 VRSTVY

prac. tlak 25 barů,
průtržný tlak 45 barů



659,-

1" / 25 M

389,-

1/2" / 50 M

1299,-

1" / 50 M

1199,-

1/2" / 150 M

119,-

1/2" / 15 M

419,-

3/4" / 25 M

195,-

1/2" / 25 M

839,-

3/4" / 50 M

1299,-

3/4" / 75 M

Hadice zahradní

zelená
1" 25 m, 50 m
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m
3/4" 25 m, 50 m, 75 m
obj. č. 10.81-ZE-10-25 - 10.81-ZE-34-75

1099,-
~~1429,-~~

250 W

Čerpadlo ponorné

hloubka max. 7 m, výklopné nožky
průtok Q_{max} 8000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0400-NM
průtok Q_{max} 13000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0750-NM



Čerpadlo do sudu na dešťovou vodu

průtok Q_{max} 2 500 l/h
výtlak H_{max} 9 m
hloubka max. 5 m
obj. č. 10.86-CS-250

Postřikovač zádový

12 l obj. č. 10.80-PT-12
16 l obj. č. 10.80-PT-16
20 l obj. č. 10.80-PT-20



429,-
~~553,-~~

12 LITRŮ

489,-
~~633,-~~

16 LITRŮ

539,-
~~704,-~~

20 LITRŮ

Postřikovač ruční tlakový

5 l obj. č. 10.80-PT-05
8 l obj. č. 10.80-PT-08



269,-
~~359,-~~

5 LITRŮ

289,-
~~376,-~~

8 LITRŮ

1999,-
~~2599,-~~

1000 W



Čerpadlo ponorné

4-stupňové
průtok Q_{max} 5500 l/hod
výtlak H_{max} 40 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CP-1000

1399,-
~~1819,-~~

1100 W




Čerpadlo ponorné

nerezové
průtok Q_{max} 15000 l/hod
výtlak H_{max} 11 m
hloubka max. 7 m
obj. č. 10.86-CPK-1100N

119,-
~~155,-~~

2 LITRY

3 trysky v balení



Postřikovač ruční tlakový

obj. č. 10.80-PT-02

1699,-
~~2299,-~~

1000 W



Čerpadlo zahradní

průtok Q_{max} 3500 l/h
výtlak H_{max} 44 m
sací výška max. 8 m
obj. č. 10.86-CZ-1000

99,-
~~129,-~~

71-109 CM

159,-
~~207,-~~

302 CM



Tyč prodlužovací

teleskopická k PT-05, 07, 08, 12, 16, 20
71-109 cm se spouští obj. č. 10.80-ND-07
302 cm obj. č. 10.80-ND-03

79,-
~~109,-~~

1 LITR

2 trysky v balení



Postřikovač ruční tlakový 1 l

obj. č. 10.80-PT-01

4999,-
~~6499,-~~

1600 W



Pila stolní kotoučová

Příkon 1600 W
Maximální otáčky 4800 ot/min
Max. průměr kotouče 254 mm (je součástí balení)
Max. profez 50 mm
Al. stůl 640x640 mm
obj. č. 51.01-SKP-254-1600

3799,-
~~4999,-~~

1800 W



Pila stolní kotoučová

Příkon 1800 W
Maximální otáčky 4800 ot/min
Max. průměr kotouče 255 mm (je součástí balení)
Max. profez 85 mm
Stůl 940x642 mm
obj. č. 51.01-SKP-255-1800

389,-
~~508,-~~

TRIJITÁ



Přisavka na sklo
trojitá, nosnost 80 kg obj. č. 42.09-PS03

599,-
~~779,-~~

28 DÍLŮ



Sada bitů a hlavíc SPLINE 1/4"
28 dílů s ráčnou
obj. č. 43.SN-B05

449,-
~~584,-~~

OSVĚTLENÍ



Ráčna přepínací
1/2" 72z. s páčkou a osvětlením
obj. č. 43.120-22

429,-
~~559,-~~


SPEED



Ráčna přepínací
3/8" SPEED
s otočnou rukojetí a dvěma klouby
obj. č. 43.380-21

3699,-
~~4809,-~~

102 DÍLŮ



Sada hlavíc 1/2" a 1/4"
SPLINE a klíčů, 102 dílů
obj. č. 43.SN-1214-A20

799,-
~~1039,-~~

115 MM



Bruska úhlová

Příkon motoru 750 W / 900 W
Maximální otáčky 12000 ot/min
Maximální průměr nástroje 115 mm / 125 mm
obj. č. 51.01-UB-115 / 51.01-UB-125

879,-
~~1149,-~~

125 MM

759,-
~~987,-~~

4 V 1



Šroubovák aku
Utahovací moment - 3 Nm
Akumulátor - 3,6 V Li-Ion 1300 mAh
Upínací šestihran - 1/4" - 6,35 mm
Boční (mimoosy) nástavec šestihran 1/4"
Úhlový nástavec šestihran 1/4"
Úhlový nástavec čtyřhran 1/4"
Rezací nástavec
Otočná rukojeť, integrovaná svítilna
obj. č. 51.10-AS-03-SH

4 NÁSTAVCE + SVÍTLNA

329,-
~~429,-~~

180 MM



Kleště

Siko MAMBA rychlostavitelné
180 mm obj. č. 10.01-SC180
240 mm obj. č. 10.01-SC240
300 mm obj. č. 10.01-SC300

379,-
~~483,-~~

240 MM

549,-
~~749,-~~

300 MM

3199,-
~~4159,-~~

600 W



Bruska na sádkarton

Příkon 600 W
Regulovatelné otáčky nástroje 600-1500 ot/min
Průměr brusného kotouče 215 mm
Teleskopická rukojeť
obj. č. 51.03-SB-600

3399,-
~~4419,-~~

1800 W

laserová linka



Pila pokosová

s posuvem a laserem
Příkon motoru 1800 W
Maximální otáčky nástroje 4800 ot/min
Maximální průměr nástroje 254 mm
Naklápěcí rameno - 45°, otočný stůl - 45° až + 45°
Pojezdová dráha nástroje, laserový ukazatel řezu
obj. č. 51.01-PP-1800-P

1999,-
~~2599,-~~

1400 W

laserová linka



Pila pokosová

s laserem
Příkon motoru 1400 W
Maximální průměr kotouče 210 mm
Maximální otáčky nástroje 5000 ot/min
Naklápěcí rameno - 45°, otočný stůl - 45° až + 45°
obj. č. 51.01-PP-1400



Svářečka polyfuzní 2000 W
Napětí 230 V ~ 50/60 Hz
Příkon 2000 W ±10%
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 63 mm
obj. č. 10.55-820

1099,-
~~1329,-~~
2000 W



Svářečka polyfuzní 800 W
Napětí 220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon 800 W
Pracovní teplota 0 - 300°C
Nástavce 20, 25, 32 mm
obj. č. 10.55-815

1159,-
~~1507,-~~
2000 W

LCD displej zobrazující nastavenou - dosaženou teplotu a průtok vzduchu v 5-ti stupních

Pistole horkovzdušná příkon 2000 W
max. teplota 630°C
nerozová výfuková hubice
keramické topné těleso
inteligentní řídicí elektronika
obj. č. 51.07-HP-01D



2000W

669,-
~~879,-~~

Sada nástavců k oscilační brusce
obj. č. 10.22-SADA-01



899,-
~~1169,-~~
BO-260

Bruska oscilační s nástavci

BO-260 regulace 11.000 - 20.000 kmitů/min. obj. č. 51.13-BO-260
BO-280-O rychloupínací systém, odsávání, soft start regulace 10.000 - 21.000 kmitů/min. obj. č. 51.13-BO-280-O



1359,-
~~1767,-~~
BO-280-O

S RYCHLOUPÍNÁNÍM A ODSÁVÁNÍM

579,-
~~753,-~~
1800 W



Pistole horkovzdušná 1800 W, 2 stupně
I. stupeň 900 W 380 °C / 300 l/min.
II. stupeň 1800 W 600 °C / 500 l/min.
Sada trysek a škrabka na barvu.
obj. č. 51.07-HP-02

1799,-
~~2339,-~~
P990T

DIN 5-8 / 9-13



Svářecí kukla samozatmívací P990T

XL PRŮZOR 100x98 mm
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída EN 379 1/1/1/2
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO
Hmotnost - 590 g
obj. č. 10.55-P990T

169,-
~~229,-~~
300 A

199,-
~~259,-~~
500 A



Držák elektrod
ST 101-040 300 A obj. č. 42.13-DE-300
ST 101-041 500 A obj. č. 42.13-DE-500

1099,-
~~1429,-~~
P700E

DIN 5-8 / 9-13

Svářecí kukla samozatmívací P700E

Režim sváření/broušení
Ztmavení filtru ve dvou stupních
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Vyměnitelná napájecí baterie CR2032
4 senzory filtru, průzor filtru 100x53 mm
obj. č. 10.55-P700E



119,-
~~155,-~~
42 MM

499,-
~~649,-~~
63 MM



Nůžky na PPR trubky
nerez
42 mm obj. č. 10.55-890
63 mm obj. č. 10.55-895

539,-
~~701,-~~
P550E

Svářecí kukla samozatmívací P550E

Velikost průzoru - 92x42 mm, optické senzory - 2
Reakční čas filtru je 1/25000 s
Optická třída - EN 379 1/1/1/2
Volba zatmavení DIN 9 - 13
2 režimy - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + 2x lithiové baterie 2032 nevyměnné
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P550E



2199,-
~~2659,-~~
P1000C

DIN 5-8 / 9-13



Svářecí kukla samozatmívací P1000C

XL PRŮZOR 100x98 mm
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO
Hmotnost - 590 g
obj. č. 10.55-P1000C

859,-
~~1117,-~~
P800E-C

náhradní kříž ZDARMA



Svářecí kukla samozatmívací P800E-C

Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru solární článek + výměnné lithiové baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g obj. č. 10.55-P800E-C

879,-
~~1143,-~~
P800E-F



Svářecí kukla samozatmívací P800E-F

obj. č. 10.55-P800E-F

879,-
~~1143,-~~
P810E-RED



Svářecí kukla samozatmívací P810E-RED

obj. č. 10.55-P810E-RED

Velikost průzoru - 98x43 mm
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická třída - EN 379 1/1/1/1
Volba zatmavení DIN 9 - 13
Možnost volby režimu - sváření / broušení
Napájení filtru - solární článek + výměnné lithiové baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru - ano
Hmotnost - 480 g

Nejlepší dostupná optická třída.

VŠECHNY KUKLY JSOU VHODNÉ PRO SVAŘOVÁNÍ I BROUŠENÍ

BRUSKA
UNIVERZÁLNÍ
3v1

1099,-
~~1429,-~~
3 V 1



Ostříčka noží

Ostříčka vrtáků

Bruska kotoučová
- nůžky, dláta,
šroubováky ...

110 W obj. č. 51.01-BU-110

bajonetové upínání



159,-
~~207,-~~
6 DÍLŮ

Sada šroubováků
6-dílná v krabici
PL + PH obj. č. 10.07-990-02
PL + PZ obj. č. 10.07-990-03

1699,-
~~2209,-~~
600 MM



Řezačka dlažby
s vodící x-lištou
a hliníkovým stolem
600 mm obj. č. 51.03-RDX-0600

599,-
~~779,-~~
12 DÍLŮ

1659,-
~~2157,-~~
35 DÍLŮ

899,-
~~1109,-~~
18 DÍLŮ

2501,-
~~3251,-~~
50 DÍLŮ



Sada fréz
profilových na dřevo
12-dílná obj. č. 10.10-SF-12
18-dílná obj. č. 10.10-SF-18
35-dílná obj. č. 10.10-SF-35
50-dílná obj. č. 10.10-SF-50

259,-
~~337,-~~
7 DÍLŮ



Sada šroubováků
elektrikářských
7-dílná v kufru
obj. č. 10.07-990-04

779,-
~~1013,-~~
464X353X142 MM

899,-
~~1169,-~~
464X353X212 MM



Box stohovatelný
systainer
464x353x142 mm obj. č. 44.SSC1
464x353x212 mm obj. č. 44.SSC2



Sada pil vykrúžovacích
s SK plátky, 11-dílná
19,22,32,35,40,51,54 obj. č. 10.29-SADA-1
22,35,38,44,51,68,76 obj. č. 10.29-SADA-2

799,-
~~1039,-~~
SADA 1

1069,-
~~1590,-~~
SADA 2



Kompresor bezolejový mini
220-240 V, 1.1 kW, 8 barů + adaptéry,
3 m hadice s rychlospojkou,
pistole na huštění pneumatik s manometrem, úložná schránka
pro přívodní kabel, tlakovou hadici a příslušenství
obj. č. 51.02-MK-220

1799,-
~~2339,-~~
MINI

5599,-
~~7279,-~~
SKŘIŇ



Skříň na nářadí
Rozměry skříně
š 683 x h 460 x v 900 mm (včetně koleček)
Rozměr zásuvky 4 ks - 525 x 395 x 53 mm
Rozměr zásuvky 2 ks - 525 x 393 x 133 mm
obj. č. 43.SNP-6

899,-
~~1169,-~~
LASER



Vodováha 40 cm s laserem
možnost zobrazení - bod, horizontální a vertikální linka
obj. č. 10.05-V04-0400

2399,-
~~3119,-~~
8 LITRŮ



Objem vzdušníku 8 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 15 kg
Kompresor K1100
1,1 kW
obj. č. 51.02-K-1100

2699,-
~~3509,-~~
24 LITRŮ



Objem vzdušníku 24 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 25 kg
Kompresor K1500
1,5 kW
obj. č. 51.02-K-1500

6999,-
~~9099,-~~
100 LITRŮ

5699,-
~~7409,-~~
50 LITRŮ



Objem vzdušníku 100 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 54 kg

Kompresor K2200
2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200-100

bezolejový

4999,-
~~6499,-~~
50 LITRŮ



Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 45 kg

Kompresor K2200
2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200

Objem vzdušníku 50 l
Pracovní tlak 8 bar
Hmotnost 33 kg

Kompresor bezolejový MK2000
1,8 kW
obj. č. 51.02-MK-2000

329,-
~~429,-~~
DOLNÍ NÁDOBK



Pistole stříkací
s dolní nádobkou
obj. č. 10.25-009

Dům, dílna a zahrada

549,- 714,-
3 ST
649,- 844,-
4 ST
779,- 1013,-
5 ST
899,- 1189,-
6 ST

1329,- 1728,-
7 ST
1459,- 1897,-
8 ST



Schůdky hliníkové nosnost 150 kg

3 stupně obj. č. 10.6613-KR
4 stupně obj. č. 10.6614-KR
5 stupňů obj. č. 10.6615-KR
6 stupňů obj. č. 10.6616-KR
7 stupňů obj. č. 10.6617-KR
8 stupňů obj. č. 10.6618-KR



1959,- 2547,-
3X7
2449,- 3184,-
3X9
3299,- 4289,-
3X11

1999,- 2599,-
3X7
2579,- 3353,-
3X9
2999,- 3899,-
3X10



Žebřík trojdílný univerzální

3x7 příček, 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-3-07-KR
3x9 příček, 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-3-09-KR
3x11 příček, 310/475/645 cm
obj. č. 10.66-3-11-KR

Žebřík trojdílný s úpravou na schody

3x7 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-S-3-07-KR
3x9 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-S-3-09-KR
3x10 285/448/615 cm
obj. č. 10.66-S-3-10-KR

3999,- 5199,-
3X8
4999,- 6499,-
3X10
6999,- 9099,-
3X12
8999,- 11699,-
3X14



ŽEBŘÍKY TRIBILO

3x8 (240/380/525 cm) obj. č. 45.KR-121301
3x10 (300/495/690 cm) obj. č. 45.KR-120618
3x12 (355/605/860 cm) obj. č. 45.KR-120625
3x14 (410/720/1025 cm) obj. č. 45.KR-120717

Trojdílný hliníkový mnohoúčelový žebřík s možností použití na schodech. Lze použít jako: opěrný, výsuvný, samostatný s výsuvnou částí (štafle). Snadná obsluha, automatické bezpečnostní pojistky, protiskluzové patky.

Nejvyšší možná kvalita plastu

Bez recyklátu



120 l

699,-
~~909,-~~

ČERNÁ, ZELENÁ

719,-
~~939,-~~

HNĚDÁ, MODRÁ

759,-
~~979,-~~

ČERVENÁ, ŽLUTÁ

240 l

989,-
~~1289,-~~

ČERNÁ, ZELENÁ

999,-
~~1299,-~~

HNĚDÁ, MODRÁ

1069,-
~~1369,-~~

ČERVENÁ

1143,-
~~1443,-~~

ŽLUTÁ



Popelnice plastová

120 nebo 240 litrů
černá, zelená, modrá, žlutá, hnědá, červená
obj. č. 10.86-P120-C - 10.86-P240-Z

LOPATY HLINÍKOVÉ

BEZ NÁSADY

S NÁSADOU

119,- 155,-
ŠIROKÁ
85,- 111,-
ÚZKÁ

189,- 245,-
ŠIROKÁ
159,- 207,-
ÚZKÁ



Lopata Al

široká
bez násady obj. č. 10.85-0400
s násadou obj. č. 10.85-0400-N
úzká
bez násady obj. č. 10.85-0500
s násadou obj. č. 10.85-0500-N

Vybrané zboží zakoupíte v této prodejně: