

# PROTECO®



STAVBA | DŮM | DÍLNA | ZAHRADA | SVAŘOVÁNÍ **AKČNÍ NABÍDKA** 11. 9. – 4. 10. 2019

**5100,-**  
~~6630,-~~  
50 LITRŮ



**Kompresor bezolejový MK2000**

1,8 kW  
Objem vzdušníku 50 l  
Pracovní tlak 8 bar  
Hmotnost 33 kg

Art. No. 51.02-MK-2000

**2699,-**  
~~3509,-~~  
24 LITRŮ



**Kompresor K1500**

1,5 kW  
Objem vzdušníku 24 l  
Pracovní tlak 8 bar  
Hmotnost 25 kg

Art. No. 51.02-K-1500

**2399,-**  
~~3119,-~~  
8 LITRŮ



**Kompresor K1100**

1,1 kW  
Objem vzdušníku 8 l  
Pracovní tlak 8 bar  
Hmotnost 15 kg

Art. No. 51.02-K-1100

**6999,-**  
~~9099,-~~  
100 LITRŮ



**Kompresor K2200**

2,2 kW  
Objem vzdušníku 100 l  
Pracovní tlak 8 bar  
Hmotnost 54 kg

Art. No. 51.02-K-2200-100

**5699,-**  
~~7409,-~~  
50 LITRŮ

**Kompresor K2200**

2,2 kW  
Objem vzdušníku 50 l  
Pracovní tlak 8 bar  
Hmotnost 45 kg

Art. No. 51.02-K-2200

**1799,-**  
~~2339,-~~  
MINI



+



**Kompresor bezolejový mini**

220-240 V, 1,1 kW, 8 barů  
+ adaptéry, 3 m hadice  
s rychlospojkou, pistole  
na huštění pneumatik  
s manometrem, úložná  
škránka pro přívodní  
kabel, tlakovou hadici a  
příslušenství

Art. No. 51.02-MK-220

**289,-**  
~~376,-~~  
3 DÍLŮ

**529,-**  
~~688,-~~  
5 DÍLŮ



**Sada pneumatického nářadí**

3 díly, 5 dílů

Art. No. 10.25-003  
Art. No. 10.25-001

## LOPATY HLINÍKOVÉ

BEZ NÁSADY

**119,-**

155,-

ŠIROKÁ

**83,-**

108,-

ÚZKÁ



### Lopata Al

široká (s násadou, bez násady)  
úzká (s násadou, bez násady)

Art. No. 10.85-0400  
Art. No. 10.85-0400-N  
Art. No. 10.85-0500  
Art. No. 10.85-0500-N

S NÁSADOU

**189,-**

248,-

ŠIROKÁ

**155,-**

202,-

ÚZKÁ



**999,-**

1299,-

550 W

### Vyžinač strunový 550 W

230 V - 50 Hz  
otáčky na prázdno: 11 000 min-1  
šířka záběru: 270 mm  
teleskopická nosná tyč, s rychloupínáním  
plně nastavitelná hlava, pojezdový váleček

Art. No. 51.06-VS-550

**515,-**

670,-

2,5 M

**od 189,-**

246,-



### Pila prožezávací

s nástavcem 2,5 m

Art. No. 10.82-PPN-2500

### Rýče a vidle

různé druhy se sklolaminátovou, dřevěnou nebo hliníkovou násadou

Art. No. 10.85-0100 - 10.85-0300-N

## KOLEČKO 60 L

SLOŽENÉ

ČERNÉ

**959,-**

1247,-

NAFUK. KOLO

POZINK

**989,-**

1286,-

NAFUK. KOLO

**989,-**

1286,-

PLNÉ KOLO

**1019,-**

1325,-

PLNÉ KOLO



### Kolečko 60 l

korba černá nebo pozink,  
nafukovací nebo plné kolo

Art. No. 10.86-KSN-CER-60  
Art. No. 10.86-KSP-POZ-60

## KOLEČKO 60 L

ROZLOŽENÉ

ČERNÉ

**839,-**

1091,-

NAFUK. KOLO

POZINK

**859,-**

1117,-

NAFUK. KOLO

**869,-**

1130,-

PLNÉ KOLO

**899,-**

1169,-

PLNÉ KOLO

### SPECIÁLNÍ ZVÝHODNĚNÍ doba montáže 15 min



### Kolečko 60 l

korba černá nebo pozink,  
nafukovací nebo plné kolo

Art. No. 10.86-KRN-60-CER  
Art. No. 10.86-KRP-60-POZ

**399,-**

519,-

280 W



### Vyžinač strunový 280 W

příkon: 280 W  
max. otáčky: 12000 ot/min  
síla struny: 1,2 mm  
záběr: 220 mm

Art. No. 51.06-VS-280

**199,-**

259,-

360°



### Nůžky na trávu

otočné 360st

Art. No. 10.31-10-01

**1199,-**

1559,-

500 MM

**2399,-**

3119,-

700 MM

**1599,-**

2079,-

600 MM

**1899,-**

2469,-

600 MM



### Pilový kotouč na dřevo, 56 zubů

500x2,5x30 mm  
600x2,8x30 mm  
600x3,5x30 mm  
700x3,2x30 mm

Art. No. 10.82-PK500-25  
Art. No. 10.82-PK600-28  
Art. No. 10.82-PK600-35  
Art. No. 10.82-PK700-32

**od 159,-**  
207,-

### Hadice tlaková PVC

opletená, s rychlospojkami STOP  
6/12 mm 5 m, 10 m, 15 m  
nebo 20 m,  
9/15 mm 5 m, 10 m, 15 m  
nebo 20 m,  
13/19 mm 5 m, 10 m, 15 m  
nebo 20 m

Art. No. 10.2502-61205  
Art. No. 10.2502-131920



**od 139,-**  
181,-

### Hadice spirálová PU

s rychlospojkami STOP  
různé velikosti  
(délky 5 - 15 m)

Art. No. 10.2501-5805  
Art. No. 10.2501-81215



**1799,-**  
~~2339,-~~  
4X3

**2199,-**  
~~2859,-~~  
4X4



**369,-**  
~~480,-~~  
PLOŠINA



**Žebřík čtyřdílný kloubový**

4x3, 103/360 cm, 11 kg  
4x4, 128/472 cm, 12,4 kg

Art. No. 10.66-4-03  
Art. No. 10.66-4-04

**Plošina**

pro žebřík

Art. No. 10.66-4-03  
Art. No. 10.66-4-03-P

**1999,-**  
~~2599,-~~  
3X7



**2599,-**  
~~3379,-~~  
3x9

**3099,-**  
~~4029,-~~  
3x10

**Žebřík trojdílný s úpravou na schody**

3x7 195/310/420 cm  
3x9 250/390/530 cm  
3x10 285/448/615 cm

Art. No. 10.66-S-3-07-KR  
Art. No. 10.66-S-3-09-KR  
Art. No. 10.66-S-3-10-KR

**9199,-**  
~~11959,-~~



**Pracovní plošina**

395x130x60 cm, prac. výška 2,8-5,0 m  
vyrobena z hliníkových průtlů stabilizátory, pojezdová kolečka  
možnost využití úpravy na schody

Art. No. 10.66-1-280

**549,-**  
~~714,-~~  
3 ST

**649,-**  
~~844,-~~  
4 ST



**779,-**  
~~1013,-~~  
5 ST

**899,-**  
~~1169,-~~  
6 ST

**1329,-**  
~~1728,-~~  
7 ST

**1469,-**  
~~1910,-~~  
8 ST

**Schůdky hliníkové nosnost 150 kg**

3 stupně, 4 stupně, 5 stupňů, 6 stupňů, 8 stupňů

Art. No. 10.6613-KR  
Art. No. 10.6614-KR  
Art. No. 10.6615-KR  
Art. No. 10.6616-KR  
Art. No. 10.6617-KR  
Art. No. 10.6618-KR

120 L

240 L

**699,-**  
~~909,-~~

ČERNÁ, ZELENÁ

**989,-**  
~~1286,-~~

ČERNÁ, ZELENÁ

**719,-**  
~~935,-~~

HNĚDÁ, MODRÁ

**999,-**  
~~1299,-~~

HNĚDÁ, MODRÁ

**759,-**  
~~987,-~~

ČERVENÁ, ŽLUTÁ

**1069,-**  
~~1390,-~~

ČERVENÁ, ŽLUTÁ

**NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ KVALITA PLASTU  
BEZ RECYKLÁTU**



**Popelnice plastová**

120 nebo 240 litrů  
černá, zelená, modrá, žlutá,  
hnědá, červená

Art. No. 10.86-P120-C - 10.86-P240-ZL

**399,-**  
~~519,-~~  
600 ML



**259,-**  
~~337,-~~  
110 ML

**Pistole stříkací s horní nádobkou**

mini s horní nádobkou 110 ml, 600 ml

Art. No. 10.25-007  
Art. No. 10.25-002

**199,-**  
~~259,-~~  
10 M

**249,-**  
~~324,-~~  
15 M



**VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**Hadice na vodu**

10 m, 15 m

Art. No. 10.81-HSV-10  
Art. No. 10.81-HSV-15

**839,-**  
~~1091,-~~  
3 ST

**1029,-**  
~~1338,-~~  
4 ST

**1259,-**  
~~1637,-~~  
5 ST

**1499,-**  
~~1949,-~~  
6 ST

**1699,-**  
~~2209,-~~  
7 ST

**1899,-**  
~~2469,-~~  
8 ST



**Schůdky hliníkové, oboustranné**

3 stupně 65 cm, 4 stupně 85 cm,  
5 stupňů 105 cm, 6 stupňů 130 cm,  
7 stupňů 150 cm, 8 stupňů 170 cm

Art. No. 10.66-2-03-OB  
Art. No. 10.66-2-04-OB  
Art. No. 10.66-2-05-OB  
Art. No. 10.66-2-06-OB  
Art. No. 10.66-2-07-OB  
Art. No. 10.66-2-08-OB

**819,-**  
~~1065,-~~  
SADA 1

**1099,-**  
~~1429,-~~  
SADA 2



**Sada pil vykrúžovacích**

s SK plátky, 11-dílná  
19,22,32,35,40,51,54  
22,35,38,44,51,68,76

Art. No. 10.29-SADA-1  
Art. No. 10.29-SADA-2

**729,-**  
~~948,-~~  
7 PŘÍČEK

**839,-**  
~~1091,-~~  
8 PŘÍČEK

**869,-**  
~~1130,-~~  
9 PŘÍČEK

**1029,-**  
~~1338,-~~  
10 PŘÍČEK

**1299,-**  
~~1689,-~~  
11 PŘÍČEK

**1399,-**  
~~1819,-~~  
12 PŘÍČEK

**1799,-**  
~~2339,-~~  
14 PŘÍČEK




**Žebřík opěrný hliníkový**

7 příček, 8 příček, 9 příček,  
10 příček, se stabilizátorem  
11 příček, 12 příček,  
14 příček

Art. No. 10.66-1-07-KR  
Art. No. 10.66-1-08-KR  
Art. No. 10.66-1-09-KR  
Art. No. 10.66-1-10-KR  
Art. No. 10.66-1-11-KR  
Art. No. 10.66-1-12-KR  
Art. No. 10.66-1-14-KR

**1559,-**  
~~2027,-~~  
12 V



**Čerpadlo sudové  
aku 12 V**

příkon 50 W  
max. výtlačná výška 11 m  
max. průtok 1500 l/hod.  
celková výška čerpadla 60-85 cm  
Art. No. 10.86-CS-050-AKU

**1689,-**  
~~2196,-~~  
1000 W



**Čerpadlo  
zahradní**

průtok Qmax 3500 l/h  
výtlak Hmax 44 m  
sací výška max. 8 m  
Art. No. 10.86-CZ-1000

**1499,-**  
~~1949,-~~



**SNADNÁ INSTALACE  
NA STĚNU  
ARETACE**

**Buben samonavíječ**  
s vodní hadicí 1/2" 20 m - s brzdou  
Art. No. 10.81-SB-12-B

**899,-**  
~~1169,-~~  
250 W

**VYČERPÁ VODU  
AŽ DO HLADINY  
1 MM**



**Čerpadlo ponorné**

průtok Qmax 6000 l/hod  
hloubka max. 7 m  
min. hloubka pro nasátí 5 mm  
min. zbytková hladina 1 mm  
elektronický hladinový spínač  
Art. No. 10.86-CP-0250-NM

**VYROBENO V IT**

ODOLNÉ PROTI LÁMÁNÍ A PŘEKROUČENÍ

**1129,-**

1" / 25 M

**719,-**

1/2" / 50 M

**2199,-**

1" / 50 M

**649,-**

3/4" / 25 M

**215,-**

1/2" / 15 M

**1299,-**

3/4" / 50 m

**359,-**

1/2" / 25 M

**I PRO PITNOU VODU**



POTRAVINOVÝ  
CERTIFIKÁT



**Hadice zahradní**

žlutá  
1" 25 m, 50 m  
1/2" 15 m, 25 m, 50 m  
3/4" 25 m, 50 m  
Art. No. 10.81-ZL-10-25 - 10.81-ZL-34-50

**439,-**  
~~571,-~~  
12 LITRŮ

**499,-**  
~~649,-~~  
16 LITRŮ

**549,-**  
~~714,-~~  
20 LITRŮ



**Postřikovač  
zádový**

12 l, 16 l, 20 l  
Art. No. 10.80-PT-12  
Art. No. 10.80-PT-16  
Art. No. 10.80-PT-20

AUTOMATICKÉ  
PROMÍCHÁNÍ  
POSTŘIKU PŘI POHYBU PÍSTU

**269,-**  
~~350,-~~  
5 LITRŮ


**289,-**  
~~376,-~~  
8 LITRŮ



**Postřikovač  
ruční tlakový**

5 l, 8 l  
Art. No. 10.80-PT-05  
Art. No. 10.80-PT-08

**119,-**  
~~155,-~~  
2 LITRY



**Postřikovač  
ruční tlakový 2 l**

3 trysky v balení  
0° 15° 30°  
Art. No. 10.80-PT-02

**85,-**  
~~111,-~~  
1 LITR

**Postřikovač  
ruční tlakový 1 l**

2 trysky v balení  
Art. No. 10.80-PT-01

**299,-**  
~~389,-~~  
TEFLON

**239,-**  
~~311,-~~  
STANDARD

**Pistole na PU pěny**

teflonová, STANDARD  
Art. No. 10.25-100  
Art. No. 10.25-101

**1089,-**  
~~1416,-~~  
250 W

**Čerpadlo do sudu  
na dešťovou vodu**

průtok Qmax 2 500 l/h  
výtlak Hmax 9 m  
hloubka max. 5 m  
Art. No. 10.86-CS-250



**75,-**  
~~98,-~~  
25 MM

**75,-**  
~~98,-~~  
100 MM


**Pistole ofukovací**

25 mm, 100 mm  
Art. No. 10.25-005  
Art. No. 10.25-006



**99,-**  
~~129,-~~  
71-109 CM

**159,-**  
~~207,-~~  
302 CM



**Tyč prodlužovací**

teleskopická k PT-05, 07, 08, 12, 16, 20, 71-109 cm se spouští,  
Art. No. 10.80-ND-07

**Tyč prodlužovací**

teleskopická k PT-05, 07, 08, 12, 16, 20, 302 cm se spouští,  
Art. No. 10.80-ND-03

**1999,-**  
~~2599,-~~

**Hadice tlaková PVC 3/8"**  
- samonavíječ - buben  
20 m - vzduchová  
Art. No. 10.2502-SB-38



**SNADNÁ INSTALACE  
NA STĚNU  
ARETACE**

**659,-**

1" / 25 M

**1299,-**

1" / 50 M

**119,-**

1/2" / 15 M

**195,-**

1/2" / 25 M

**385,-**

1/2" / 50 M

**1199,-**

1/2" / 150 M



**Hadice zahradní**

zelená  
1" 25 m, 50 m  
1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m  
3/4" 25 m, 50 m, 75 m  
Art. No. 10.81-ZE-10-25 - 10.81-ZE-34-75

**419,-**

3/4" / 25 M

**839,-**

3/4" / 50 M

**1299,-**

3/4" / 75 M

**829,-**  
~~1078,-~~  
400 W

**1039,-**  
~~1351,-~~  
750 W

**VÝKLOPNÉ NOŽKY  
AŽ DO HLADINY  
1 MM**

**Čerpadlo ponorné**

hloubka max. 7 m  
výklopné nožky  
průtok Qmax 8000 l/hod  
průtok Qmax 13000 l/hod  
Art. No. 10.86-CPK-0400-NM  
Art. No. 10.86-CPK-0750-NM



## AKU PROGRAM 20 V

AKUMULÁTORY I NABÍJEČKY VHODNÉ PRO VŠECHNY PRODUKTY Z AKU PROGRAMU



**1199,-**  
~~1559,-~~  
180 NM

akumulátor ani nabíječka  
není součástí balení

### Šroubovák akumulátorový

Rázový šroubovák  
na akumulátor Li-ION 20 V  
Unášec - 1/4" 6hran na bity  
Max. 2900 ot/min.  
Max. 4000 úderů/min.  
Max. moment 180 Nm

Art. No. 51.10-AS-20-14



**1899,-**  
~~2469,-~~  
1 AKUMULÁTOR

### Vrtačka akumulátorová

Akumulátor Li-ION 20 V  
2000 mAh  
Max. moment na 1st.=50 Nm  
2st. převodovka = 0-450/0-1700 ot.

Art. No. 51.10-AV-20-01



### Vrtačka s příklepem akumulátorová

Akumulátor Li-ION 20 V  
2000 mAh  
Max. moment na 1 st.=60 Nm  
Max. 32000 úderů/min.  
Bezuhlíkový motor, rychloupínací skřídeľo ocel 2-13 mm  
2st. převodovka = 0-500/0-2000 ot.  
1 akumulátor  
2 akumulátory

Art. No. 51.10-AV-20-02  
Art. No. 51.10-AV-20-03



**1599,-**  
~~2079,-~~  
165 MM

akumulátor  
ani nabíječka  
není součástí balení

### Pila okružní ruční akumulátorová

Kotoučová pro akumulátor  
Li-ION 20 V  
Průměr kotouče 165 mm  
Max. průřez  
90°= 53 mm / 45°= 38 mm

Art. No. 51.10-ARP-20-190



**1299,-**  
~~1689,-~~  
115 MM

akumulátor ani nabíječka  
není součástí balení

### Bruska úhlová akumulátorová

Pro akumulátor Li-ION 20 V  
Max. 8500 ot/min.  
Max. 115 mm průměr nástroje

Art. No. 51.10-ABU-20-115



**1119,-**  
~~1455,-~~  
20 V

akumulátor ani nabíječka  
není součástí balení

### Pila přímočará akumulátorová

Pro akumulátor Li-ION 20 V  
Max. 2700 kmitů/min.  
Nastavitelný předkmit  
nástroje a odklon +/-45°  
Max. průřez kov 5mm /  
dřevo 80mm

Art. No. 51.10-PP-20-080



**499,-**  
~~649,-~~  
10 W

akumulátor ani nabíječka  
není součástí balení

### Svítilna akumulátorová

Pro akumulátor Li-ION 20 V  
Výkon LED 10 W  
3 režimy svícení -  
500lm/1000lm/blikání  
Svítivost 6500 k

Art. No. 51.10-AL-20-10



**699,-**  
~~909,-~~  
20 W

akumulátor ani nabíječka  
není součástí balení

### Lampa akumulátorová

Pro akumulátor Li-ION 20 V  
Výkon LED 20 W  
2 režimy svícení -1000lm/2000lm  
Svítivost 6000 k

Art. No. 51.10-AL-20-20



**489,-**  
~~636,-~~  
4 A

### Nabíjecí zdroj

pro akumulátor  
Li-ION 20 V  
Příkon 100W/230V  
výkon 4 A

Art. No. 51.99-NAB-20-4000



**759,-**  
~~987,-~~  
2000 mAh

### Akumulátor 20 V 2000 mAh

Art. No. 51.99-AKU-20-2000



**339,-**  
~~441,-~~  
2 A

### Nabíjecí zdroj

pro akumulátory  
Li-ION 20 V  
Příkon 50W/230V  
výkon 2 A

Art. No. 51.99-NAB-20-2000



**1299,-**  
~~1689,-~~  
4000 mAh

### Akumulátor 20 V 4000 mAh

Art. No. 51.99-AKU-20-4000

## JEDNA BATERIE PRO 8 VÝROBKŮ

POČKAT NA TO NEJLEPŠÍ SE VYPLATIL!



**299,-**  
~~389,-~~  
350 MM

**689,-**  
~~896,-~~  
750 MM

**349,-**  
~~454,-~~  
450 MM

**499,-**  
~~649,-~~  
600 MM

**Kleště štípací na tyče a svorníky**

350 mm (14"), 450 mm (18"), 600 mm (24"), 750 mm (30")

Art. No. 10.11-RS14  
Art. No. 10.11-RS18  
Art. No. 10.11-RS24  
Art. No. 10.11-RS30




**od 159,-**  
~~207,-~~

**Kotouč diamantový**

KERAMIC PLUS na dlaždice, keramiku, žulu, mramor  
115 mm 159,- Kč  
125 mm 179,- Kč  
150 mm 299,- Kč  
180 mm 379,- Kč  
230 mm 489,- Kč

Art. No. 10.215-115  
Art. No. 10.215-125  
Art. No. 10.215-150  
Art. No. 10.215-180  
Art. No. 10.215-230



**379,-**  
~~493,-~~  
70 MM

**Svěřák kloubový**

stolní 70 mm s přísavkou

Art. No. 10.150-073-P



**429,-**  
~~558,-~~  
60 DÍLŮ

**Sada šroubováků a bitů**

60-dílná v kufru

Art. No. 10.07-990-01



**85,-**  
~~111,-~~  
3-22 MM

**269,-**  
~~350,-~~  
5-50 MM

**149,-**  
~~194,-~~  
3-32 MM

**Řezák trubek**

3-22 mm  
3-32 mm  
5-50 mm

Art. No. 10.09-2022  
Art. No. 10.09-3032  
Art. No. 10.09-3050



**129,-**  
~~168,-~~  
6"

**169,-**  
~~220,-~~  
18"

**189,-**  
~~246,-~~  
24"

**Svěrka stolařská**

150/305-63 mm QUICK (6")  
450/605-63 mm QUICK (18")  
600/755-63 mm QUICK (24")

Art. No. 10.17-207-15  
Art. No. 10.17-207-45  
Art. No. 10.17-207-60



**233,-**  
~~303,-~~  
180 MM

**289,-**  
~~376,-~~  
240 MM

**359,-**  
~~467,-~~  
300 MM

**Kleště SIKO RAPID AUTOMAT**

Art. No. 10.01-SA180  
Art. No. 10.01-SA240  
Art. No. 10.01-SA300



**939,-**  
~~1221,-~~  
LASER

**Vodováha 40 cm s laserem**

možnost zobrazení - bod, horizontální a vertikální linka

Art. No. 10.05-V04-0400



**44,-**  
~~57,-~~  
2 M

**49,-**  
~~64,-~~  
3 M

**79,-**  
~~103,-~~  
5 M

**119,-**  
~~155,-~~  
7 M

**Metr svinovací**

CE-MID, s magnetem, nylonový povlak  
2 m/16 mm, 3 m/16 mm,  
5 m/19 mm, 7,5 m/25 mm

Art. No. 10.05-SNM02  
Art. No. 10.05-SNM03  
Art. No. 10.05-SNM05  
Art. No. 10.05-SNM07




**199,-**  
~~259,-~~  
50 MM

**Držák bitů magnetický**

50 mm s ráčnou, univerzální rukojeť, 3 varianty

Art. No. 10.07-1000-03



**229,-**  
~~298,-~~  
8 DÍLŮ

**Sada šroubováků**

8-dílná v kufru  
PL + PH  
PL + PZ

Art. No. 10.07-990-05  
Art. No. 10.07-990-06



**449,-**  
~~584,-~~  
6 DÍLŮ

**Sada pilníků**

6-dílná 200 mm v plast. kufru

Art. No. 10.14-9901-2



**od 73,-**  
~~95,-~~

**Plachta nepromokavá s oky extra silná - 160 g/m2 šedá**

2x2, 2x3, 2x8, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5, 4x6, 5x6, 6x8, 6x10, 8x12, 10x20, 15x20, 20x20 m

Art. No. 10.88-P150-2-2 - 10.88-P150-20-20



**759,-**  
~~987,-~~  
4 V 1

**Šroubovák aku**

Utahovací moment - 3 Nm  
Akumulátor - 3,6 V Li-Ion 1300 mAh  
Upínací šestihran - 1/4" - 6,35 mm  
Boční (mimoosový) nástavec šestihran 1/4"  
Uhlový nástavec šestihran 1/4"  
Uhlový nástavec čtyřhran 1/4"  
Rezací nástavec  
Otočná rukojeť, integrovaná svítidla

Art. No. 51.10-AS-03-SH



**4 NÁSTAVCE + SVÍTLNA**

**od 49,-**  
~~64,-~~

**Kotouč diamantový**

segment BETON CHAMPION beton, cihla, stav. mat.  
115 mm 49,- Kč  
125 mm 59,- Kč  
150 mm 85,- Kč  
230 mm 169,- Kč

Art. No. 10.211-115  
Art. No. 10.211-125  
Art. No. 10.211-150  
Art. No. 10.211-230

celistvý segment TURBO CHAMPION kámen, bet., ker.  
115 mm 49,- Kč  
125 mm 59,- Kč  
150 mm 85,- Kč  
230 mm 179,- Kč

Art. No. 10.212-115  
Art. No. 10.212-125  
Art. No. 10.212-150  
Art. No. 10.212-230



**od 49,-**  
~~64,-~~

**Plachta nepromokavá s oky zesílená - 100 g/m2 zelená**

2x2, 2x3, 2x8, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5, 4x6, 5x6, 5x8, 6x8, 6x10, 8x12, 10x15, 10x20, 15x20, 20x20 m

Art. No. 10.88-P100-2-2 - 10.88-P100-20-20



**499,-**  
~~649,-~~  
S KOLEČKY

**389,-**  
~~506,-~~  
RUČNÍ

**Naviják na hadici**

1/2", 60 m, s kolečky  
1/2", 60 m, ruční

Art. No. 10.80-ZP-4-01  
Art. No. 10.80-ZP-4-02





**1099,-**  
~~1429,-~~  
700 NM

**Utahovák pneu pistolový 1/2"**

max. utahovací moment 700Nm  
1/2" čtyřhran pro nástavce omezovač výkonu v 5stupních

Art. No. 42.01-22150



**559,-**  
~~727,-~~  
26 DÍLŮ

**Sada bitů a hlavců 1/4"**

26 dílů s ráčnou

Art. No. 43.SN-B09



**499,-**  
~~649,-~~  
32 DÍLŮ

**Sada bitů 1/4"**

32 dílů s rychloupínacím držákem bitů

Art. No. 43.SN-B07



**1099,-**  
~~1429,-~~  
312 NM

**Utahovák pneu pistolový 1/2"**

max. utahovací moment 312 Nm  
1/2" čtyřhran pro nástavce omezovač výkonu v 4stupních

Art. No. 42.01-22120



**3399,-**  
~~4419,-~~  
1400 W

**Pila pokosová**

s posuvem a laserem  
Příkon motoru 1800 W  
Maximální otáčky nástroje 4800 ot/min  
Maximální průměr nástroje 254 mm  
Naklápací rameno - 45°, otočný stůl - 45° až + 45°  
Pojezdová dráha nástroje, laserový ukazatel řezu

Art. No. 51.01-PP-1800-P



**2599,-**  
~~3379,-~~  
173 DÍLŮ

**Sada hlavců 1/2", 3/8" a 1/4"**

DRIVE 173 dílů

Art. No. 43.SN-123814-A01

**1399,-**  
~~1819,-~~  
312 NM

**Sada utahováků pneu 1/2" ráčnový + pistolový**

max. utahovací moment 312 Nm  
1/2" čtyřhran pro upevnění nástavců  
omezovač výkonu utahováku v 4stupních  
pneumatická ráčna s max. výkonem 81 Nm

Art. No. 42.01-22140



**1999,-**  
~~2599,-~~  
110 W

**Bruska pilových kotoučů**

90-400 mm, 110 W  
Pro broušení kotoučů z nástrojové oceli a kotoučů s SK plátky

Art. No. 51.01-BPK-400



**739,-**  
~~961,-~~  
2000 KG

**1559,-**  
~~2027,-~~  
3000 KG

**Zvedák hydraulický**

pojízdný  
2000 kg, 3000 kg  
Art. No. 42.09-2003  
Art. No. 42.02-40037



**1999,-**  
~~2599,-~~  
1400 W

**Pila pokosová**

s laserem  
Příkon motoru 1400 W  
Maximální průměr kotouče 210 mm  
Maximální otáčky nástroje 5000 ot/min  
Naklápací rameno - 45°, otočný stůl - 45° až + 45°

Art. No. 51.01-PP-1400



**799,-**  
~~1039,-~~  
115 MM

**879,-**  
~~1143,-~~  
125 MM

**Bruska úhlová**

Příkon motoru 750 W / 900 W  
Maximální otáčky 12000 ot/min  
Maximální průměr nástroje 115 mm / 125 mm

Art. No. 51.01-UB-115  
Art. No. 51.01-UB-125



**od 69,-**  
~~96,-~~

**Kotouč pilový s SK plátky pro úhlovou brusku**

různé šíře a počty zubů  
140, 160, 180, 185, 190, 200,  
210, 250, 254, 300 mm,  
velké s redukcí

Art. No. 42.09-PK140-30 - 42.09-PK300-96

**Kotouč pilový s SK plátky pro úhlovou brusku**

115x1.8x22.2 40 zubů 69,-  
125x1.8x22.2 40 zubů 75,-

Art. No. 42.09-PK115-40 - 42.09-PK125-40

**279,-**  
~~363,-~~  
2000 KG

**549,-**  
~~714,-~~  
10000 KG

**759,-**  
~~987,-~~  
16000 KG

**359,-**  
~~467,-~~  
4000 KG

**659,-**  
~~857,-~~  
12000 KG

**959,-**  
~~1247,-~~  
20000 KG

**439,-**  
~~571,-~~  
6000 KG

**519,-**  
~~675,-~~  
8000 KG



**Zvedák hydraulický**

nosnost 2000 kg  
nosnost 4000 kg  
nosnost 6000 kg  
nosnost 8000 kg  
nosnost 10000 kg  
nosnost 12000 kg  
nosnost 16000 kg  
nosnost 20000 kg

Art. No. 42.09-ZH-2000  
Art. No. 42.09-ZH-4000  
Art. No. 42.09-ZH-6000  
Art. No. 42.09-ZH-8000  
Art. No. 42.09-ZH-10000  
Art. No. 42.09-ZH-12000A  
Art. No. 42.09-ZH-16000  
Art. No. 42.09-ZH-20000



**2100,-**  
~~2730,-~~  
125/250 KG

**2899,-**  
~~3769,-~~  
250/500 KG

**3599,-**  
~~4679,-~~  
400/800 KG

**4899,-**  
~~6369,-~~  
500/999 KG

**Naviják lanový elektrický**

125/250 kg  
250/500 kg  
400/800 kg  
500/999 kg

Art. No. 51.09-NLE-125  
Art. No. 51.09-NLE-250  
Art. No. 51.09-NLE-400  
Art. No. 51.09-NLE-500



**1059,-**  
~~1377,-~~  
750 MM

**999,-**  
~~1299,-~~  
1100 MM

**Rameno závěsné**

pro lanový naviják  
750 mm (1000 kg)  
1100 mm (600/300 kg)

Art. No. 51.09-R-0750  
Art. No. 51.09-R-1100

**869,-**  
~~1130,-~~  
800/1500 W



NEJPRODÁVANĚJŠÍ V KATEGORII



**Svářečka polyfúzní 800/1500 W**  
Napětí 220 - 240 V - 50 Hz  
Přikon 800 W / 1500 W  
Pracovní teplota 0 - 300°C  
Nástavce 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm  
Art. No. 10.55-825

**799,-**  
~~1039,-~~  
800 W



**Svářečka polyfúzní 800 W**

Napětí 230 V - 50/60 Hz  
Přikon 800 W ±10%  
Pracovní teplota 0 - 300°C  
Nástavce 20, 25, 32 mm  
Art. No. 10.55-810

**od 129,-**  
168,-



**Elektrody bazické**

2.5/300 mm (2.5 kg) 159,-  
3.2/350 mm (5 kg) 305,-  
Art. No. 42.18-5-BAZIK-2.5  
Art. No. 42.18-5-BAZIK-3.2

**rutilové**

2.0/300 mm (2.5 kg) 149,-  
2.5/300 mm (2.5 kg) 129,-  
3.2/350 mm (5 kg) 295,-  
Art. No. 42.18-5-RUTIL-2.0  
Art. No. 42.18-5-RUTIL-2.5  
Art. No. 42.18-5-RUTIL-3.2

**1099,-**  
~~1429,-~~  
P700E



**Svářecí kukla samozatmívací P700E**

Režim svaření/broušení  
Ztmavení filtru ve dvou stupních  
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13  
Vyměnitelná napájecí baterie CR2032  
4 senzory filtru, průzor filtru 100x53 mm  
Art. No. 10.55-P700E

**539,-**  
~~701,-~~  
P550E



**Svářecí kukla samozatmívací P550E**

Velikost průzoru - 92x42 mm,  
optické senzory - 2  
Reakční čas filtru je 1/25000 s  
Optická třída - EN 379 1/1/1/2  
Volba zatmavení DIN 9 - 13  
2 režimy - svaření / broušení  
Napájení filtru - solární článěk + 2x lithiové baterie 2032 nevyměnné  
Hmotnost - 480 g  
Art. No. 10.55-P550E

**1859,-**  
~~2417,-~~  
P990T



**Svářecí kukla samozatmívací P990T**

XL PRŮZOR 100x98 mm  
Reakční čas filtru je 1/30000 s (0,033 ms)  
Optická třída EN 379 1/1/1/2  
Volba zatmavení DIN 5 - 8 / 9 - 13  
Možnost volby režimu - svaření / broušení  
Napájení filtru - solární článěk + výměnná lithiová baterie CR2450  
Upozornění na nízkou kapacitu baterií - ANO  
Hmotnost - 590 g  
Art. No. 10.55-P990T

**859,-**  
~~1117,-~~  
P800E-C



**Svářecí kukla samozatmívací P800E-C**

Velikost průzoru - 98x43 mm  
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)  
Optická třída - EN 379 1/1/1/1  
Volba zatmavení DIN 9 - 13  
Možnost volby režimu - svaření / broušení  
Napájení filtru solární článěk + výměnné lithiové baterie CR2450  
Art. No. 10.55-P800E-C

**889,-**  
~~1156,-~~  
P800E-F



**Svářecí kukla samozatmívací P800E-F**

Velikost průzoru - 98x43 mm  
Reakční čas filtru - 1/30000 s (0,033 ms)  
Optická třída - EN 379 1/1/1/1  
Volba zatmavení DIN 9 - 13  
Možnost volby režimu - svaření / broušení  
Napájení filtru - solární článěk + výměnné lithiové baterie CR2450  
Test kapacity baterií a filtru - ano  
Hmotnost - 480 g  
Art. No. 10.55-P800E-F

Vybrané zboží zakoupíte v této prodejně: