

ZETOR COMPAX

COMPAX CL 20, COMPAX CL 26, COMPAX CL 26 PLUS



Traktor je Zetor. Od roku 1946.

Zetor



COMPAX

Traktory modelové řady COMPAX jsou univerzální, spolehlivé a kompaktní stroje. Díky snadné manipulaci a dostatečnému výkonu jsou nové traktory ideální pro údržbu obcí, firemních areálů, sportovišť, ale také na lehké zemědělské a zahradnické práce. Kvalitní konstrukce a nízké provozní náklady činí z těchto strojů tu správnou volbu.

MOTOR

Všechny nejnovější modely jsou poháněné motory navrženými společností Mitsubishi o výkonu 18 až 24 koňských sil. Tyto spolehlivé vodou chlazené motory mají dostatečný výkon pro každodenní práci a zároveň se mohou pochlibit nízkou spotřebou paliva. Zatímco model **COMPAX CL 20** je vybaven tříválcovým motorem, modely **COMPAX CL 26** a **CL 26 PLUS** již mají pod kapotou odolný a houževnatý čtyřválec. Všechny nové traktory také splňují emisní normu Stage V.

PŘEVODOVKA

Nové stroje jsou vybavené dvěma různými typy převodovek. Modely **COMPAX CL 20** a **COMPAX CL 26** jsou dodávány s manuální převodovkou, která nabízí 6 rychlostí vpřed a 2 rychlosti vzad. Zadní vývodový hřídel disponuje otáčkami 540/540E.

Model **COMPAX CL 26 PLUS** je vybaven manuální převodovkou s 8/2 rychlostmi a 540/850 otáčkami zadního vývodového hřídele.

HYDRAULIKA

Maximální nosnost zadního třibodového závěsu může v závislosti na modelu dosahovat až 7,5 kN, což umožňuje zákazníkům pracovat se širokou škálou nástrojů.

DALŠÍ PARAMETRY

Všechny modely se vyrábějí v otevřené verzi vybavené ochranným rámem řidiče - ROPS a pevným volantem. Ergonomické uspořádání ovládacích prvků usnadňuje a zjednodušuje práci s traktorem a přispívá k pohodlí řidiče. Posilovač řízení a pohon všech čtyř kol umožňují traktorům ZETOR COMPAX plnit širokou škálu pracovních úkolů.





MODEL	JEDNOTKY	COMPAX CL 20	COMPAX CL 26	COMPAX CL 26 PLUS
MOTOR				
Emisní stupeň	•	Stage V		
Max. výkon (R120 / EHK 120)	kW	13,6	18,3	
	HP	18,5	24	
Jmenovité otáčky	1/min	2700		
Počet válců / ventilů	•	3 / 6	4 / 8	
Zdvihový objem	cm ³	900	1306	
Plnění / chlazení motoru	•	Atmosférické / Kapalínou		
Palivová nádrž	l	18	25	
PŘEVODOVKA				
Typ / Řazení	•	Manuální		
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad)	•	6 / 2	8 / 2	
Max. rychlost	km/h	18	18-22	18-22
VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Typ	•	2-rychlostní		
Otáčky zadního vývodového hřídele	1/min	540/540E		540/850
Počet drážek zadního vývodového hřídele	•	6		
HYDRAULIKA				
Typ čerpadla	•	Zubové	Dvojitě zubové	
Celkový průtok čerpadla	l/min	14,85	21,6	
Vnější vývody	•	2 (1 pár)		
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS				
Kategorie	•	Kategorie I		
Max. zvedací síla	kN	5	7,5	
Regulace	•	Polohová / Silová		
DALŠÍ VÝBAVA				
Ochrana řidiče	•	ROPS		
Volant	•	Pevný		
7-pólová zásuvka	•	Ano		
Maják	•	Ano		
Přední závaží	•	Ano		
PODVOZEK				
Hnací systém	•	4WD		
Provozní brzdy	•	Bubnové suché		Lamelové mokré
Závěsy	•	Tažná lišta		
ROZMĚRY				
Max. přední závaží	kg	60		
Max. délka / šířka / výška	mm	2820 / 1097-1435 / 2306-2345	2870 / 1150-1435 / 2075-2320	
Min. světlá výška	mm	210	230	
Rozvor	mm	1420	1520	
Max. technicky přípustná hmotnost	kg	1078	1149	
KOLA				
Zemědělské	•	5x12 8x18	6x12 8,3x20	
Travní / Industriální	•	23x8,5-12 33x15,5-16,5	23x8,5-12 33x15,5-16,5	

Zetor

Moje rodina.
Moje práce.
Můj Zetor.



SLEDUJTE NÁS

-  facebook.com/zetor
-  twitter.com/zetortractors
-  instagram.com/zetortractors
-  youtube.com/traktoryzetor

www.zetor.cz
zetor@zetor.com

PRODEJCE:

POUŽITÉ OBRÁZKY A FOTKY JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ. PRODUKTY VYOBRAZENÉ V TOMTO KATALOGU MOHOU BÝT VYOBRAZENY S PRVKY VÝBAVY, KTERÉ NEJSOU K DISPOZICI U STANDARDNÍHO PŘEVODNÍHO A JSOU K DISPOZICI JAKO PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA. ZETOR TRACTORS a.s. SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ÚDAJŮ A INFORMACÍ UVEŘEJNĚNÝCH V TOMTO KATALOGU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST ZETOR TRACTORS a.s. NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY VZNIKLÉ POTENCIÁLNÍMI CHYBNÝMI ÚDAJI UVEDENÝMI V TOMTO KATALOGU. TENTO KATALOG BYL UPRAVEN: 11/2022